



Scholar's Science Evaluation 2026

Organized by-
Indian Merit Care Educational Organization

QUESTION – ANSWER BOOKLET

Class- XI

Full Marks: 100

Duration: 1 hr 30 mins

General Instructions for the Students

- Do not overlap any answer.
- Do not tick more than one option of a single question.

Roll No. : _____ (As per the Admit Card)

Name: _____

School Name: _____

Exam. Centre Name: _____

Exam. Centre Code: _____ (To be filled by the invigilator)

Signature of the Invigilator: _____

For official use only

Physics	Chemistry	Mathematics	Biology	Total

Signature of the Examiner

পদার্থবিদ্যা

1. m ভরের একটি বল v বেগে একজন ব্যাটসম্যানের দিকে ছোঁড়া হল। ব্যাটসম্যান বলটিতে আঘাত করল এবং একই বেগে θ কোণে বিচ্যুত করল। বলের ঘাত হল-

- a. $mv \cos \theta$
b. $mv \sin \theta$
c. $2mv \cos \frac{2\theta}{2}$
d. $2mv \cos \frac{\theta}{2}$

a b c d

2. 0.60220-তে কতগুলি সার্থক অঙ্ক আছে?

- a. 5
b. 6
c. 4
d. 3

a b c d

3. 150g ভরের একটি বল 12 m/s বেগে গতিশীল হয়ে একটি ব্যাট দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হল এবং 20 m/s গতিবেগে ঠিক বিপরীত পথে ফিরে এলো। যদি ব্যাট ও বলের সংঘাতের সময়কাল 0.01s হয়, তবে প্রদত্ত বলের ঘাত হল-

- a. 7.4 N.s
b. 4.8 N.s
c. 1.2 N.s
d. 4.7 N.s

a b c d

4. স্থির জলে একটি নৌকার বেগ 5 km/h। নৌকাটি 15 min. এ 1 km চওড়া নদী আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করে। নদীর স্রোতের বেগ km/h এককে হল-


- a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

a b c d

5. m , m , $2m$, ও $2m$ ভরের চারটি কণা a বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রের চারটি শীর্ষবিন্দুতে রাখা আছে। ভরকেন্দ্রের (x,y) স্থানাঙ্ক-

- a. $\frac{a}{2}, 2a$
b. $\frac{a}{2}, a$
c. $\frac{a}{2}, \frac{2a}{3}$
d. $a, \frac{a}{3}$

a b c d





6. রেঞ্জের বাহু লম্বা হলে ভালো হয় কারণ-

- a. বেশি মানের বল প্রয়োগ করে
- b. বেশি মানের টর্ক প্রয়োগ করে
- c. ধরতে সুবিধা হয়
- d. দাম কম হয়

a

b

c

d

7. $\vec{r}$ এবং $\vec{F}$ -এর মধ্যবর্তী কোন কোণের জন্য টর্ক সর্বচ্চ হয়?

- a. 180°
- b. 90°
- c. 360°
- d. 0°

a

b

c

d

8. স্পর্শক বরাবর অক্ষ সাপেক্ষে একটি ফাঁপা গোলক ও একটি নিরেট গোলকের (একই ব্যাসার্ধের) চক্রগতির ব্যাসার্ধের অনুপাত হবে-

- a. $\sqrt{\frac{7}{3}}$
- b. $\frac{5}{\sqrt{21}}$
- c. $\sqrt{\frac{21}{5}}$
- d. $\frac{25}{9}$

a

b

c

d

9. $(4\hat{i} + 3\hat{j})N$ মানের একটি বল একটি কণার ওপর প্রয়োগ করায় কণাটি $(-2,5,0)$ বিন্দু থেকে $(0,4,3)$ বিন্দুতে সরণ হয়। বল দ্বারা কৃতকার্য J এককে হবে-

- a. 2
- b. 8
- c. 11
- d. 5

a

b

c

d

10. ব্যাসার্ধ পরিমাপের ত্রুটির পরিমাণ 1% হলে, আয়তন পরিমাপের ত্রুটির পরিমাণ হবে-

- a. 1%
- b. $\frac{1}{3}\%$
- c. 3%
- d. কোনটিই নয়

a

b

c

d

11. নীচের কোনটি কৌণিক ভরবেগ সংরক্ষণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না?

- a. গাড়ি চালানো
- b. ব্যালে নৃত্য করা
- c. ড্রাইভিং
- d. দৌড়ানো

a


b

c

d



www.imceducation.org





12. I মানের ঘাত স্থিরাবস্থায় থাকা একটি m ভরের বস্তুর ওপর ক্রিয়া করল। বস্তুটির বেগ কত হবে?

- a. Im
- b. $\frac{I}{m}$
- c. $\frac{I^2}{m^2}$
- d. শূন্য

a b c d

13. গতিয় সমীকরণগুলি যে গতির সঙ্গে প্রযোজ্য তা হল-


- a. সুসম ত্বরণযুক্ত
- b. অসম ত্বরণযুক্ত
- c. স্থির বেগসম্পন্ন
- d. এদের একটিও নয়

a b c d

14. যদি তলটি 8 m/s^2 ত্বরণে চলমান হয়, তবে ভূমি সাপেক্ষ ব্লকটির ত্বরণ m/s^2 এককে কত হবে?

- a. 6
- b. 2
- c. 8
- d. 1

a b c d



15. একজন লোক একটি দেওয়ালকে ঠেলল কিন্তু তাকে সরাতে অপারক হল। সে করল-

- a. ঋণাত্মক কার্য
- b. ধনাত্মক কিন্তু সর্বোচ্চ কার্য নয়
- c. কোনো কার্য করল না
- d. সর্বোচ্চ কার্য

a b c d

— EVALUATION —

রসায়নবিদ্যা

16. কোন কক্ষকগুলির অভিলেপনে π - বন্ধন গঠিত হয়? (Z হল আন্তঃনিউক্লিয় অক্ষ)-


- a. $S \text{ --- } S$
- b. $P_x \text{ --- } P_x$
- c. $S \text{ --- } P$
- d. $P_z \text{ --- } P_z$

Organized by
IMC EDUCATION

a b c d



www.imceducation.org



17. সন্ধিগত মৌলের সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাস হল-

- a. $(n-1)d^{1-10} ns^{1-2}$
- b. $ns^2 (n-a)d^{10}$
- c. ns^1
- d. $ns^2 np^5$

a b c d



18. 25°C উষ্ণতায় সমভরের দুটি গ্যাস মিথেন ও হাইড্রোজেনকে একটি গ্যাস পাত্রে রাখা আছে। মোট চাপের যত ভগ্নাংশ H₂ দ্বারা প্রযুক্ত হয়, সেটি হল-

- a. $\frac{1}{2}$
b. $\frac{1}{9}$
c. $\frac{8}{9}$
d. $\frac{16}{17}$

a b c d

19. কপার পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকাকার একক কশ তৈরি করে। একক কোশের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য 361 pm হলে, কপার পরমানুর ব্যাসার্ধ হবে-

- a. 128 pm
b. 108 pm
c. 181 pm
d. 157 pm

a b c d

20. নীচের কোন জোড়টি সমগঠনাকৃতি বিশিষ্ট নয়?

- a. SiCl₄, PCl₄⁺
b. হীরক, SiC
c. NH₃, PH₃
d. XeF₄, XeO₄

a b c d

21. নীচের কোনটি আদ্রবিশ্লেষণের দ্বারা সরলরেখিক সিলিকন পলিমার গঠন করে?

- a. (CH₃)₃SiCl
b. (CH₃)₂SiCl₂
c. CH₃SiCl₃
d. (CH₃)₄Si

a b c d

22. জিওলাইট রূপে পরিচিত নিম্নোক্ত কোনটি?

- a. KAlSi₃O₈
b. NaAlSi₂O₆ · H₂O
c. [Al(OH)₄Si₂O₅]
d. [Mg₃(OH)₂(Si₂O₅)₂]

a b c d

23. একটি কেলাসে ফ্লোইনকেল ত্রুটির উপস্থিতি কেলাসের ঘনত্ব-

- a. হ্রাস করে
b. বৃদ্ধি করে
c. পরিবর্তন করে না
d. পরিবর্তন করতে পারে আবার নাও করতে পারে

a b c d

Organized by
IMC EDUCATION



www.imceducation.org





24. একটি পৃষ্ঠকেন্দ্রিক ঘনকাকার একক কোশের আয়তন 2ml. ওই একক কোশের কনাগুলি দ্বারা দখলীকৃত আয়তন হল-
- a. $\frac{\pi}{2}Z$ ml
b. $\frac{\pi}{3\sqrt{2}}Z$ ml
c. $\frac{\pi}{\sqrt{3}}Z$ ml
d. $\frac{\pi}{\sqrt{2}}Z$ ml
- a b c d
25. একটি মৌল 'X' দেহকেন্দ্রিক ঘনকাকার একক কোশবিশিষ্ট কেলাস গঠন করে। 'X' মৌলটির পারমানবিক ভর 40 হলে 4g পরিমাণ 'X' এর মধ্যে একক কোশের সংখ্যা হল-
- a. $\frac{N_A}{5}$
b. $\frac{N_A}{10}$
c. $\frac{N_A}{10}$
d. $2N_A$
- a b c d
26. NO_2 ও N_2O_4 -এর একটি মিশ্রণের বাষ্পঘনত্ব 27.6। মিশ্রণটিতে NO_2 -এর মোল-ভগ্নাংশ হল-
- a. 0.9
b. 0.8
c. 0.7
d. 0.6
- a b c d
27. ক্যারাম বোর্ডে বোরিক অ্যাসিড ব্যবহারের ফলে ঘুটিগুলি মসৃণভাবে চলতে পারে, কারণ
- a. H_3BO_3 -এর অণুগুলি রাসায়নিক বন্ধনে দুর্বলভাবে আবদ্ধ এবং নমনীয়
b. এটির নিম্ন ঘনত্ব এটিকে fluffy করে তোলে
c. প্লাইউডের সঙ্গে এটি রাসায়নিকভাবে বিক্রিয় হয়
d. H_3BO_3 -এর H-বন্ধনী এটিকে স্তরযুক্ত আকৃতি প্রদান করে
- a b c d
28. স্নায়বীয় পেশি সংক্রান্ত ক্রিয়া এবং আন্তঃস্নায়বীয় পরিবহণে যে মৌলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, সেটি হল-
- a. Li
b. Ba
c. Be
d. Ca
- a b c d
29. যে মূল কারণটির জন্য CCl_4 -এর তুলনায় $SiCl_4$ সহজেই আদ্রবিশ্লেষিত হয়, সেটি হল-
- a. Si-Cl বন্ধনটি C-Cl অপেক্ষা দুর্বল
b. $SiCl_4$ হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করতে পারে
c. $SiCl_4$ হল সমযোজী
d. ফাঁকা d উপকক্ষ থাকায় Si তার কোঅর্ডিনেশন সংখ্যাকে চারের বেশি বৃদ্ধি করতে পারে।
- a b c d



www.imceducation.org





30. Dead Burnt প্লাস্টার হল-

- a. $MgSO_4 \cdot 2H_2O$
b. $CaSO_4$
c. $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2} H_2O$
d. $CaSO_4 \cdot 2H_2O$

a

b

c

d

গণিত

31. $f(x) = \frac{|x-4|}{x-4}$ অপেক্ষকটির প্রসার হবে-

- a. $[-1, 1]$
b. $\{-1, 1\}$

a

b

c. $\mathbb{R} - \{4\}$

c

d

d. $(-1, 1)$

32. $Z = \frac{i}{1-i}$ -এর কোণাঙ্ক হবে-

- a. $\frac{\pi}{4}$
b. $\frac{3\pi}{4}$

a

b

c. $-\frac{\pi}{4}$

c

d

d. $-\frac{3\pi}{4}$

33. $x^2 - \frac{x}{i} + 2 = 0$ সমীকরণের বীজদ্বয়ের বরগের সমষ্টি হবে-

- a. 3
b. -3

a

b

c. 5

c

d

d. -5

34. যত উপায়ে 8টি একইরকম বলকে 3টি বাস্কে রাখা যেতে পারে যাতে কোনো বাস্কে খালি না থাকে তা হল-

- a. 3^8
b. 21

a

b

c. 5

c

d

d. $8C_3$

35. যদি $3\sin 2\theta - 2\sin 3\theta = 0$ এবং $0 < \theta < \pi$ হয়, তবে $\sin \theta$ -এর মান হবে-

- a. $\frac{\sqrt{2}}{3}$
b. $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$

a

b

c. $\frac{\sqrt{15}}{4}$

c

d

d. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$

36. $y = x - \frac{1}{x}$ অপেক্ষকের যে সকল বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক x-অক্ষের সমান্তরাল তাদের সেটটি হল-

- a. $\{(0,0)\}$
b. $\emptyset$

a

b

c. $\{(1,2)\}$

c

d

d. $\{(1,2), (-1,-2)\}$

37. পাশের চিত্রটি কোন্ বিকল্পকে নির্দেশ করে?

- a. $A \cap (B \cup C)$
b. $A \cup (B \cap C)$

a

b

c. $A \cap (B - C)$

c

d

d. $A - (B \cup C)$

38. সরলরেখায় গতিশীল একটি কণার t সেকেন্ডে সরণ x ফুট হলে, $x = t + 6t^2 - 15t + 8$ হয়। 2 সেকেন্ড পরে কণাটির বেগ হবে-


- a. 24 ফুট/সেকেন্ড
b. 21 ফুট/সেকেন্ড
c. 18 ফুট/সেকেন্ড
d. 16 ফুট/সেকেন্ড

a

b

c

d





39. $\cos 95^\circ + \cos 25^\circ = K (\cos 10^\circ + \sin 10^\circ)$ হলে K-এর মান হবে-

a. 1

a

b

c. $\frac{1}{4}$

c

d

b. $\frac{1}{2}$

d. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

40. $\sin 49^\circ = \frac{3}{5}$ হলে $\sin 581^\circ = ?$

a. $\frac{\sqrt{3}}{5}$

a

b

c. $-\frac{4}{5}$

c

d

b. $\frac{4}{5}$

d. $-\frac{\sqrt{3}}{5}$

জীববিদ্যা

41. সুন্দরবনের গাছগুলিতে শ্বাসমূল দেখা যায়। এগুলিকে কী ধরনের উদ্ভিদ বলা হয়?

a. হেলিওফাইট

b. লিথোফাইট

c. হ্যালোফাইট

d. জেরোফাইট

a

b

c

d

42. নীচের কোনটি সঠিক জোড়া নয়?

a. Chara- লাল শৈবাল

b. Oscillatoria- নীলাভ সবুজ শৈবাল

c. Fucus, Dictyota- বাদামি শৈবাল

d. Polysiphonia- লাল শৈবাল

a

b

c

d

43. ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে কোন কোষের পরিধিতে অ্যালবুমিনাম কোশ দেখা যায়?

a. সীভনল

b. সঙ্গীকোশ

c. ট্র্যাকিয়া

d. ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা

Organized by

a

b

c

d

IMC EDUCATION

44. উদ্ভিদ কোশে কোনো রঞ্জক প্রবেশ করান হলে তা পার্শ্ববর্তী কোশে কোন অংশ দ্বারা প্রবেশ করবে?

a. প্লাসমোডেসমাটা

b. টাইট জাংশন

c. গ্যাপ জাংশন

d. চ্যানেল প্রোটিন



www.imceducation.org

a

b

c

d



45. কোশপ্রাচীরের মধ্যচ্ছদার রাসায়নিক উপাদানটির নাম-

- a. ক্যালসিয়াম পেকট্টেট
- b. সোডিয়াম ফসফেট
- c. ক্যালসিয়াম ফসফেট
- d. ক্যালসিয়াম কার্বনেট

a

b

c

d

46. মূলীয় অমরাবিন্যাসে _____ ডিম্বক দেখা যায়।

- a. একটি
- b. দুইটি
- c. তিনটি
- d. চারটি

a

b

c

d

47. স্লাইম মোল্ড সম্পর্কিত কোন বাক্যটি সঠিক নয়?

- a. এরা ক্লোরোফিল বিহীন
- b. এদের অযৌন ও যৌন জনন দেখা যায়
- c. খ্যালাস দেহটি হ্যাপ্লয়েড প্রকৃতির
- d. ফ্যাগোট্রফিক পুষ্টি প্রদর্শন করে

a

b

c

d

48. ফ্লিপ-ফ্লপ চর্চান পরিলক্ষিত হয়-

- a. কোষপ্রাচীরে
- b. কোষপর্দায়
- c. সেন্ট্রোজোমে
- d. রাইবোজোমে

a

b

c

d

49. ক্রোমোজোমের স্পাইরালাইজেশন সংঘটিত হয় -

- a. মেটাফেজ দশায়
- b. অ্যানাফেজ দশায়
- c. টেলোফেজ দশায়
- d. প্রোফেজ দশায়

a

b

c

d

50. ফিতাকৃমির রেচনঅঙ্গ হল-

- a. ফ্লেমকোশ
- b. পার্শ্বীয় রেচন নালী
- c. নেফ্রিডিয়া
- d. ম্যালপিজিয়ান নালিকা

a


b

c

d




www.imceducation.org





Space for Rough Work



Organized by
IMC EDUCATION



www.imceducation.org

